


| bohrwerkzeuge.com



Hydraulikaggregat
Hydraulic
aggregate

CAT C7



Kastanienring 8
09661 Hainichen / Sa.
Deutschland

Tel. +49 (0) 37207 6507 - 0
Fax. +49 (0) 37207 6507 - 50
info@bohrwerkzeuge.com

BWH Bohrwerkzeuge Hoffmann GmbH & Co. KG

BWH Bohrwerkzeuge Hoffmann

Technik für den Spezialtiefbau.


HYDRAULIKAGGREGAT TYP PP 400/270


Für VRM 1500 - VRM 2200 und VRM 150KL - VRM 250KL

POWER PACK TYP PP 400/270

Für VRM 1500 - VRM 2200 und VRM 150KL - VRM 250KL

Motor <i>Engine</i>		Caterpillar C7 ACERT
Leistung <i>Power</i>	KW (PS) <i>KW (bhp)</i>	201 (270)
Drehzahl <i>RPM</i>	UpM <i>rpm</i>	2200
Pumpenfördermenge <i>Pump output</i>	l/min <i>gal/min</i>	2 x 200 2 x 53
Betriebsdruck <i>Operating pressure</i>	bar <i>psi</i>	270 (max. 320) 3916 (4640)
Tankinhalt Hydrauliköl / Kraftstoff <i>Tank capacity hydraulicoil / fuel</i>	l <i>gal</i>	925 / 485 244 / 128
Abmessungen LxBxH <i>Dimensions LxWxH</i>	mm <i>inch</i>	4500 x 2050 x 2000 177 x 81 x 79
Betriebsgewicht <i>Operation weight</i>	kg <i>lb</i>	6000 13227
Spezifischer Kraftstoffverbrauch <i>Specific fuel consumption</i>	g/KWH <i>lb/bhp-hr</i>	206 0.347





LEFFER		40-020054	
Hydraulikaggregat 400/270 Tier4f		400001335	
Übersicht		AG400/270	
1:10		0.50 836	