

| bohrwerkzeuge.com



MUD
Recycler

Vermeer
R500



Kastanienring 8
09661 Hainichen / Sa.
Deutschland

Tel. +49 (0) 37207 6507 - 0
Fax. +49 (0) 37207 6507 - 50
info@bohrwerkzeuge.com

BWH Bohrwerkzeuge Hoffmann

Technik für den Spezialtiefbau.

BWH Bohrwerkzeuge Hoffmann GmbH & Co. KG

R500 RECYCLER



AUTOMATIK-BETRIEB.

- Grubenpumpe | automatisch geregelt
- Voller Tank | Zulaufstopp automatisch
- Spülungskreislauf | Überlauf geschützt
- Stoppt automatisch
- Reduzierter Arbeitsaufwand



SIEBE.

- Grosse Siebfläche
- Einfacher Zugang
- Schnell auswechselbar
- Druckluft-Klemmsystem
- On Board Kompressor



BOHRUSPENSION-AUFBEREITUNG.

- Rütteltechnik | Leistungsstark
- 6 Hydrozyklonen | 4 Zoll
- Grosse Doppeldeck-Siebfläche
- Aufbereitung | Schnell | Effizient
- Grosser Tank | 2,3 m³



LEISTUNG.

- Hochleistungspumpe | 11kW / 15 PS
- Optimale Zirkulation | 2440 l/min
- Rüttel-Deck | Robust
- Kontinuierliche Leistung ist garantiert
- Bei variablem Verarbeitungsvolumen



VERSCHLEISSTEILE.

- Hochwertige Materialien
- Verschleissarme Teile
- Verarbeitung | Präzise | Sorgfältig
- Langlebigkeit | Programmiert
- Wartung | Einfach | Übersichtlich



TRANSPORT.

- Anhängerversion | Auflaufbremse
- Standversion | Gabelstapler
- Zugdeichsel | Höhenverstellbar
- Einfach | Stabil
- Alle Zugfahrzeuge

R500 RECYCLER

Nur bei offiziellen Vermeer-Händlern erhältlich.

STANDVERSION

Gewicht: 2.050 kg

Länge: 2.6 m

Breite: 2.16 m

Höhe: 2.52 m

ANHÄNGERVERSION

Gewicht: 2.500 kg

Länge: 4.88 m

Breite: 2.51 m

Höhe: 2.78 m

SPÜLUNGSTANK

Tankkapazität: 2,3 m³

BOHRSUSPENSION-AUFBEREITUNG

Verarbeitungs-Kapazität: 500 l/min - 750 l/min

Feststoffabscheidung: Bis zu 15 t/h

Rüttler: Große Doppeldeck-Siebfläche

Grobabscheidungs-Deck: 1,08 m² Polyurethan-Siebe

Primärdeck: 1,1 m² Drahtgitter-Siebe

Filter: 6 Hydrozyklone - 4 Zoll

PUMPEN

Umwälzpumpe: 11 kW / 15 PS Tsurumi mit niedriger Drehzahl + Soft-Start

Förderpumpe: 3,7 kW / 5 PS Tsurumi

ELEKTRISCHE LEISTUNG

Stromanschluss: 64 A CE-Maschinenanschluss

Empfohlenes Aggregat: 40 kVA, 400 V, 50 Hz

HAUPTMERKMALE

Erdungsklemme: Serienmäßig

Elektrischer Überspannungsschutz: Serienmäßig

Automatische Motorüberwachung: Serienmäßig

4-Zoll-Kardan-Kupplungen: Serienmäßig

Vier hochbelastbare Abstützfüße zur Stabilisation: Serienmäßig

Anschluss für Grubenpumpe: Serienmäßig

Schaltschrank aus rostfreiem Stahl: Serienmäßig



24-V-Anschluss: Serienmäßig

LED-Arbeitsleuchte: Optional

Grubenpumpe: 500 l/min 3,7 kW

Kabel- und Schlauchpakete: Optional

Automatische Füllstandskontrolle: Vollautomatischer Betrieb möglich!



* Angabe in m / Abweichung +/- 5% in mm

MERKE:

Vermeer Manufacturing International Goes behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder Verpflichtung Änderungen an Technik, Design und Spezifikationen vorzunehmen, Verbesserungen hinzuzufügen oder die Produktion einzustellen. Die abgebildeten Geräte dienen nur zur Veranschaulichung und können optionales Zubehör oder Komponenten enthalten, die für die jeweilige Region spezifisch sind. Weitere Informationen zu den Maschinenspezifikationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Vermeer-Händler. Vermeer, das Vermeer Logo, Equipped to Do More und Eco Idle sind Marken der Vermeer Manufacturing Company in den USA und/oder anderen Ländern. Caterpillar ist eine Marke von Caterpillar Inc. © 2023 Vermeer Manufacturing International Goes. Alle Rechte vorbehalten.